

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ksy@nt-rt.ru || <https://koneteollisuus.nt-rt.ru/>

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА КТ-210



Пила КТ-210 – это настольная модель, оснащенная неподвижной рабочей поверхностью. Она невелика по размерам, но имеет все характеристики и компоненты большой ленточной пилы.

Технические характеристики:

- Мощность двигателя – 1,1 кВт
- Напряжение – 380/50/3
- Скорость полотна – 15 м/сек
- Диаметр колеса полотна – 210 мм
- Высота распила – 180 мм
- Ширина распила – 185 мм
- Размер стола – 400 x 300 мм
- Движение стола – стационарно укреплен
- Размер режущего полотна – 1570 x 16 мм
- Вес – 42 кг

Габариты пилы:

- Длина – 500 мм
- Ширина – 400 мм
- Высота – 875 мм
- Объем с упаковкой – 0,30 м3
- Вес – 70 кг

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА КТ-325



ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ КТ-325 и КТ-400 представляют собой односкоростные пилы с неподвижным или подвижным столом, оборудованные тормозным двигателем и имеющие прочную конструкцию. Они демонстрируют свою надежность и прочность уже более 40 лет. Тормозная система, разработанная для данных ленточных пил, явилась в свое время прорывом в технике безопасности и была запатентована во всем мире.

Технические характеристики:

- Мощность двигателя – 1,8 кВт
- Напряжение – 380/50/3
- Скорость полотна – 16 м/сек
- Диаметр колеса полотна – 325 мм
- Высота распила – 250 мм
- Высота распила(неподвижный стол) - 295 мм
- Ширина распила – 300 мм
- Размер подвижного стола – 650 x 475 мм
- Размеры неподвижного стола - 700 x 800 мм
- Движение стола – 300 мм
- Размер режущего полотна – 2345 x 20 мм
- Вес – 80 кг

Габариты пилы:

- Длина – 760 мм
- Ширина – 600 мм
- Высота – 1670 мм
- Объем с упаковкой – 0,80 м3
- Вес – 130 кг

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА КТ-360



Напольная двухскоростная ленточная пила имеет либо подвижный, либо неподвижный стол. Модель оснащена удобным рычагом-толкателем и тормозным двигателем, благодаря которому режущее полотно останавливается мгновенно после выключения распиловки. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Ленточная пила КТ-360 используется на предприятиях пищевой промышленности и торговли для нарезки на куски мяса, рыбы и птицы. Подходит не только для замороженных продуктов, но и для охлажденных: благодаря второй скорости, срез получается такой же ровный, как и в случае с замороженными продуктами.

Технические характеристики:

- Мощность двигателя – 1,8 кВт
- Напряжение – 380/50/3
- Скорость полотна 1 – 16 м/сек
- Скорость полотна 2 – 31 м/сек
- Диаметр колеса полотна – 400 мм
- Высота распила – 330 мм
- Ширина распила – 240 мм
- Размер подвижного стола – 675 x 475 мм
- Размер неподвижного стола - 700 x 800 мм
- Движение стола – 300 мм
- Размер режущего полотна – 2775 x 20 мм
- Вес – 190 кг

Габариты пилы:

- Длина – 750 мм
- Ширина – 830 мм
- Высота – 1700 мм

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА КТ-400



ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ КТ-325 и КТ-400 представляют собой односкоростные пилы с неподвижным или подвижным столом, оборудованные тормозным двигателем и имеющие прочную конструкцию. Они демонстрируют свою надежность и прочность уже более 40 лет. Тормозная система, разработанная для данных ленточных пил, явилась в свое время прорывом в технике безопасности и была запатентована во всем мире.

Технические характеристики:

- Мощность двигателя – 1,8 кВт
- Напряжение – 380/50/3
- Скорость полотна – 20 м/сек
- Диаметр колеса полотна – 400 мм
- Высота распила – 375 мм
- Высота распила (неподвижный стол) - 470 мм
- Ширина распила – 380 мм
- Размер подвижного стола – 830 x 500 мм
- Размер неподвижного стола - 900 x 890 мм
- Движение стола – 450 мм
- Размер режущего полотна – 3135 x 20 мм
- Вес – 130 кг

Габариты пилы:

- Длина – 1020 мм
- Ширина – 730 мм
- Высота – 1850 мм
- Объем с упаковкой – 2,0 м3
- Вес – 180 кг

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА КТ-460



Напольная двухскоростная ленточная пила имеет либо подвижный, либо неподвижный стол. Модель оснащена удобным рычагом-толкателем и тормозным двигателем, благодаря которому режущее полотно останавливается мгновенно после выключения распиловки. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Ленточная пила КТ-460 используется на предприятиях пищевой промышленности и торговли для нарезки на куски мяса, рыбы и птицы. Подходит не только для замороженных продуктов, но и для охлажденных: благодаря второй скорости, срез получается такой же ровный, как и в случае с

замороженными продуктами.

Технические характеристики:

- Мощность двигателя – 1,8 кВт
- Напряжение – 380/50/3
- Скорость полотна 1 – 16 м/сек
- Скорость полотна 2 – 31 м/сек
- Диаметр колеса полотна – 400 мм
- Высота распила – 380 мм
- Ширина распила – 360 мм
- Размер подвижного стола – 870 x 560 мм
- Размер неподвижного стола - 800 x 990 мм
- Движение стола – 450 мм
- Размер режущего полотна – 3135 x 20 мм
- Вес – 220 кг

Габариты пилы:

- Длина – 1050 мм
- Ширина – 1000 мм
- Высота – 1880 мм

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА КТ-750



Пила КТ-750 разработана для пищевой промышленности и предназначена для распиловки крупной продукции. Она изготавливается с подвижным, неподвижным (возможны конфигурации) или роликовым столом.




Технические характеристики:


- Мощность двигателя – 3,0 кВт
- Напряжение – 380/50/3
- Скорость полотна – 23 м/сек
- Диаметр колеса полотна – 325 мм
- Высота распила – 610 мм
- Ширина распила – 650-730 мм
- Размер стола – 1300 x 950 мм
- Движение стола – 760 мм
- Размер режущего полотна – 4260 x 20 мм
- Вес – 420 кг

Габариты пилы:


- Длина – 1790 мм
- Ширина – 1620 мм
- Высота – 2200 мм

ГАБАРИТЫ И ЧЕРТЕЖИ







KT-360



KT-460



KT-750



KT-750
ROLLER TABLE

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ksy@nt-rt.ru || <https://koneteollisuus.nt-rt.ru/>